

ASCENSOR TORRE EÓLICA

ELE
VEK

by CICLO FAPRIL



SL25-WT

SL25-WT

Ascensor para Torre Eólica

Siendo la seguridad y la calidad para con el diseño y el producto el sello distintivo de ELEVEK by CF, en un claro compromiso con la energía eólica contamos con un abanico de modelos donde la versatilidad, modularidad y operatividad de los mismos permite abarcar las necesidades más exigentes del mercado.

Disponibile desde el inicio del montaje de la torre, además del acceso a los diferentes niveles del aerogenerador facilitando su mantenimiento, podrá ser utilizado como plataforma de trabajo por su robustez en torres de hormigón y de acero.

Las seguridades de que dispone permite que en caso de emergencia pueda ser utilizado como equipamiento de rescate.

La ergonomía, su operativa fácil e intuitiva así como la capacidad de alcanzar hasta 150m en su versión estándar, hacen del SL25 -WT un elevador de serie.



Normas y regulaciones



- 2006/42/CE Directiva de máquinas
- 2006/95/CE Directiva Bajo Voltaje
- 2004/108/CE Directiva Compatibilidad Electromagnética
- EN 60204-32
- EN 12100

Especificaciones técnicas

Capacidad de carga (kg / pax)	250 / 2
Velocidad nominal (m/min)	24
Altura máxima (m)	150
Dimensiones cabina (m x m x m)	0,75 x 0,55 x 2,1
Potencia nominal (kW)	2 x 1,5
Sección de mástil: longitud (m) / peso (kg)	1,9 / 23
Módulo	6
Tensión / Frecuencia	400V 3P+N+PE 50/60Hz
Tensión de maniobra (V)	48

Seguridades

- Dos motoreductores con frenos centrífugos
- Detector inductivo de cremallera
- Parada de emergencia
- Limitadores de recorridos
- Amortiguadores en los límites de recorrido
- Suelo antideslizante
- Puerta acceso cabina con cierre electromecánico
- Trampilla inferior y superior con limitadores
- Sistema anti-obstáculos inferior
- Panel de control bajo voltaje
- Control de fases
- Barandilla techo cabina
- Estructura de soporte como escalera de emergencia
- Iluminación interior cabina
- Avisador acústico de movimiento de elevador
- Puntos de anclaje en el interior y techo cabina
- Detector de sobrecarga (opcional)
- Protecciones y puertas en planta (opcional)



E L E V E K

by **CICLO FAPRIL**



PLAN. CHALLENGE. RISE



CICLO FAPRIL, S.A.

Headquarters

Rua do Vale do Grou, nº 1378, Apt. 2
3754-908 Aguada da Cima, Águeda | PORTUGAL
T +351 234 660 570 | F +351 234 666 030

www.elevek.com

Delegación España

Pablo Gorosabel 40, 1B, of. 10
20400 Tolosa, Gipuzkoa | ESPAÑA
T +34 943 056 374

Delegation USA

6035 County Road W
54115 De Pere, WI | USA
T +1 920 737 6909

Délégation France

100, Rue de Bonneveaux
45560 St. Denis en Val | FRANCE
T +33 (0)2 38 66 00 55

www.ciclofapril.pt